

I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Популационе групе	Врста	Садржај	Обим
1	2	3	4
Новорођенче (први месец)	Вакцинација против туберкулозе (БЦГ)	Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима ("Службени гласник РС", број 11/06).	Једанпут у породилишту, односно у дому здравља (за децу рођену ван породилишта)
	Прва доза вакцине против хепатитиса Б (ХБ)+ имуноглобулин код новорођенчета ХБс антиген позитивних мајки (НВИГ)		Прва доза по рођењу у току 24 сата
	Скрининг за детекцију фенилкетонурије и хипотиреозидизма		Једанпут, до петог дана по рођењу
	Патронажна посета новорођенчету и породилји	Упознавање са здравственим стањем мајке и детета, обука у вези неге новорођенчета - обавезно купање и обрада пупчаног патрљка; контрола здравственог стања бабињаре, а посебно преглед стања и млечности дојки; здравствено-васпитни рад.	Пет посета у низу: - почев од првог дана по изласку са неонатолошког и акушерског одељења, после порођаја у ванболничким условима
Одојче (од 2. месеца до краја 1. године)	Систематски преглед	Анамнеза; општи клинички преглед и по системима; преглед кукова на дисплазију са ултразвучним прегледом у трећем месецу; минимални неуролошки преглед; скрининг за детекцију анемије једанпут у шестом месецу; провера вакциналног статуса; стоматолошки преглед у деветом месецу; оцена здравственог стања и предузимање одговарајућих дијагностичких, терапијских и рехабилитационих поступака; здравствено-васпитни рад уз истицање важности дојења најмање до навршених шест месеци.	Четири пута (3, 6, 9. и 12. месец)
	Вакцинација против дифтерије, тетануса и великог кашља (ДТП)	Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима ("Службени гласник РС", број 11/06).	Спроводи се почев од навршена два месеца живота са три дозе вакцине у размаку не краћем од једног месеца
	Вакцинација против дечије парализе (ОРВ) или (ИПВ -	Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите	Спроводи се почев од навршена два

	код имунокомпромитоване деце)	лековима ("Службени гласник РС", број 11/06).	месеца живота са три дозе вакцине у размацама не краћим од шест недеља
	Вакцинација против хепатитиса Б (ХБ)	Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима ("Службени гласник РС", број 11/06).	Друга доза вакцине се даје у размаку не краћем од месец дана од прве дозе, а трећа доза у размаку не краћем од два месеца након давања друге дозе
	Вакцинација против хемофилуса инфлуенце (Хиб)	Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима ("Службени гласник РС", број 11/06).	Спроводи се почев од навршена два месеца до навршених шест месеци давањем три дозе вакцине, истовремено са ДТП вакцином
	Контролни преглед пред вакцинацију	Провера здравственог стања; провера вакциналног статуса; здравствено-васпитни рад	Три пута
	Стоматолошки преглед	Анамнеза; регистровање стања оралног здравља; процена ризика за каријес раног детињства (КРД) и ортодонске неправилности; здравствено васпитни рад са родитељима	Једанпут у деветом месецу
	Патронажна посета	Провера знања, ставова и понашања у вези са негом и исхраном детета и даља едукација.	Две посете, односно четири посете код деце под ризиком
Друга година живота	Систематски преглед	Анамнеза; општи клинички преглед и по системима; анализа крвне слике; оцена вакциналног статуса; скрининг за детекцију поремећаја чула вида и слуха; систематски стоматолошки преглед; оцена здравственог стања и предузимање одговарајућих дијагностичких, терапијских и рехабилитационих поступака; здравствено-васпитни рад.	Једанпут
	Прва ревакцинација против дифтерије тетануса и великог кашља (ДТП)	Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима ("Службени гласник РС", број 11/06).	Једна доза
	Прва ревакцинација против дечије парализе (ОПВ)		Једна доза
	Вакцинација против малих богиња, заушак и црвенке (ММР)	Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима ("Службени гласник РС", број 11/06).	Једна доза у узрасту од 12 до 15 месеци
	Патронажна посета	Провера знања, ставова и понашања у вези са негом и	Једна посета

		исхраном детета и даља едукација.	
	Систематски стоматолошки преглед	Анамнеза; регистровање стања оралног здравља; праћење дентиције; процена ризика за каријес раног детињства (КРД) и ортодонтске неправилности; здравствено васпитни рад са родитељима, предузимање одговарајућих профилактских процедура	Једанпут
Трећа година живота	Контролни преглед	Праћење раста и развоја, рано откривање поремећаја; контролни стоматолошки преглед; рано предузимање третмана; провера вакциналног статуса; здравствено-васпитни рад.	Једанпут
	Контролни стоматолошки преглед	Праћење дентиције; откривање поремећаја развоја уста и зуба; регистровање КРД у млечној дентицији; здравствено васпитни рад; предузимање одговарајућих процедура.	Једанпут
Четврта година живота	Систематски преглед	Анамнеза; општи клинички преглед и по системима; анализа крвне слике; мерење крвног притиска; оцена вакциналног статуса; скрининг за детекцију поремећаја говора и гласа; контролни стоматолошки прегледи; оцена здравственог стања и предузимање одговарајућих дијагностичких, терапијских и рехабилитационих поступака; здравствено-васпитни рад.	Једанпут
	Патронажна посета	Провера знања, ставова и понашања у вези са негом и исхраном детета и даља едукација.	Једна посета
	Контролни стоматолошки преглед	Контрола примене профилактских и терапијских мера; здравствено васпитни рад са родитељима.	Једанпут
Пета година живота	Контролни преглед	Праћење раста и развоја, рано откривање поремећаја, рано предузимање третмана; преглед на детекцију поремећаја говора и гласа; провера вакциналног статуса; здравствено-васпитни рад.	Једанпут
Шеста/седма година живота (пред полазак у школу)	Систематски преглед	Анамнеза; општи клинички преглед и по системима, посебно чула говора и коштаномишићног система; анализа крвне слике и урина; оцена вакциналног статуса; ОРЛ и офталмолошки	Једанпут

		преглед; систематски стоматолошки преглед; преглед из области физикалне медицине; здравствено-васпитни рад; упут за комисију која врши категоризацију деце ометене у психофизичком развоју; издавање потврде за упис у школу.	
	Ревакцинација против малих богиња, заушака и црвенке (ММР)	Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима ("Службени гласник РС", број 11/06).	Једна доза
	Друга ревакцинација против дифтерије и тетануса (ДТ)	Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима ("Службени гласник РС", број 11/06).	Једна доза
	Друга ревакцинација против дечије парализе (ОПВ)	Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима ("Службени гласник РС", број 11/06).	Једна доза у исто време када и (ДТ)
	Систематски стоматолошки преглед	Анамнеза; регистровање стања оралног здравља; екстра и интраорални стоматолошки преглед; здравствено васпитни рад са дететом; предузимање одговарајућих процедура.	Једанпут пред полазак у школу
I, III, V и VII разред основне школе и I и III разред средње школе	Систематски преглед	Анамнеза; општи клинички преглед и по системима; примена метода процене стања ухрањености, оцена вакциналног статуса; систематски стоматолошки преглед; оцена здравственог стања и предузимање одговарајућих дијагностичких, терапијских и рехабилитационих поступака, здравствено-васпитни рад са дететом.	Једанпут у наведеној школској години
	Систематски стоматолошки преглед	Анамнеза; регистровање стања оралног здравља; здравствено васпитни рад са дететом; предузимање одговарајућих процедура; - први разред основне школе: откривање ортодонтских неправилности - први разред средње школе (14/15 год): рано откривање парадонталних обољења.	Једанпут у наведеној школској години
12 година	Вакцинација против хепатитиса Б само за децу која нису до тада вакцинисана (ХБ)	Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима ("Службени гласник РС", број 11/06).	Три дозе са размаком (друга доза после месец дана и трећа после шест месеци - 0, 1, 6)
14/15 година (VIII разред основне школе)	Трећа ревакцинација против тетануса и дифтерије (ДТ)	Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима ("Службени гласник	Једна доза

		РС", број 11/06).	
	Трећа ревакцинација против дечије парализе (ОПВ)	Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима ("Службени гласник РС", број 11/06).	Једна доза у исто време када и дТ
II, IV, VI, VIII разред основне школе и II и IV разред средње школе код деце са откривеним поремећајем при систематским прегледима	Контролни преглед	Праћење здравственог стања и провера успешности спроведених мера предложених при систематским прегледима; контролни стоматолошки преглед; предузимање допунских испитивања; здравствено-васпитни рад. Код узраста 14/15 година (ВИИИ разред основне школе) извршити: - офталмолошки преглед и - лабораторијски преглед (Хб и Ер).	Једанпут у наведеној школској години
	Контролни стоматолошки преглед	Праћење стања оралног здравља; провера примене предложених профилактских и терапијских мера.	Једанпут у наведеној школској години
Деца од 15 до навршених 18 година која не настављају школовање	Систематски преглед	Анамнеза; општи клинички преглед и по системима; стандардне лабораторијске претраге; оцена здравственог стања; одређивање додатних медицинских испитивања у зависности од нађеног стања и фактора ризика.	Једанпут
Прва и трећа година студија	Систематски преглед	Анамнеза; општи клинички преглед и по системима који обухвата и неуролошки статус, а код жена налаз систематског гинеколошког прегледа; стандардне лабораторијске претраге; оцена здравственог стања; одређивање додатних медицинских испитивања у зависности од нађеног стања и фактора ризика; здравствено-васпитни рад.	Једанпут
Одрасло становништво (од 19 до 35 година)	Систематски преглед	Анамнеза; општи клинички преглед и преглед по системима који обухвата и обавезан неуролошки статус, а код жена и палпаторни преглед дојки; стандардне лабораторијске претраге; оцена здравственог стања; одређивање додатних медицинских испитивања у зависности од нађеног стања и фактора ризика.	Једанпут у пет година
Одрасло становништво (од 35 и више година)	Систематски преглед	Исти садржај као код популације од 19 до 35 година уз допуну код: старијих од 50 година дигиторектални преглед; Код мушкараца палпаторни преглед простате; код лица 65 и	Једанпут у две године или једном у добном периоду код првог прегледа у случају болести

		више година извршити процену функционалног статуса; За особе од 50 година и старије без симптома;	
	Циљани преглед на рано откривање карцинома дебелог црева	Анамнеза породична и лична, тестирање на постојање окултне крви у столицама; Код високо ризичних група-колоноскопија.	Једанпут годишње На три године
	Патронажна посета	За особе од 65 и више година: упознавање са здравственим стањем и функционалном способношћу старих; здравствено-васпитни рад.	Према индикацијама (за особе од 65 и више година - једанпут годишње)
Жене генеративног доба (од 15 до 49 година)	Преглед у вези са планирањем породице (захтева присуство оба партнера)	Анамнеза; клинички преглед; лабораторијска испитивања; здравствено-васпитни рад о значају одговорности везане за родитељство, потреби учешћа оба партнера у планирању породице и могућим последицама намерног прекида трудноће; по потреби, одређивање врсте контрацепције.	Најмање два прегледа
Труднице први триместар	Први преглед	Анамнеза; мерење ТА и телесне масе; преглед дојки и брадавица; одређивање карличних мера; гинеколошки преглед: под спекулумом, бимануелни, колпоскопски; узимање вагиналног секрета и цитолошког налаза по ПА; утврђивање старости трудноће; одређивање термина порођаја, инспекција доњих екстремитета; палпаторни преглед штитне жлезде; тестирање на ХИВ; одређивање РХ фактора; одређивање крвне групе; стандардна лабораторија; здравствено-васпитни рад; у случају сумње на постојање генетских аномалија урадити тест на хромозомопатије (Нухална бразда - НТ или НТ + ПАПП-А + хЦГ) и упутити на консултативни преглед на виши ниво гинеколошко здравствене заштите и/или специјалистима других одговарајућих медицинских дисциплина.	Најмање један преглед
	Ултразвучни преглед	Утврђивање трудноће и стања плода.	Једанпут у 7/8 недељи
Труднице - други и трећи триместар	Контролни преглед	Исти садржај као код првог прегледа, уз допуну: слушање срчаних тонова плода, одређивање става и положаја плода; обавезан тест на хипергликемију и хипертензију; у	Четири пута

		случају сумње на постојање генетских аномалија трудницама којима није урађен тест на хромозомопатије, урадити трипл тест (хЦГ, АФП и Е3) упућивањем на виши ниво гинеколошке здравствене заштите; стоматолошки прегледа у другом триместру; упућивање на психофизичку припрему за порођај.	
	Ултразвучни преглед	Утврђивање стања плода и тока трудноће.	Три пута
	Патронажна посета	Упознавање са здравственим стањем жене, здравствено-васпитни рад уз давање савета у вези неге, личне хигијене и правилне исхране.	Једанпут
	Стоматолошки преглед	Анамнеза; регистровање стања оралног здравља; здравствено-васпитни рад; планирање даљег стоматолошког збрињавања.	Једанпут у другом триместру
Труднице високо-ризична трудноћа	Контролни преглед	Праћење тока трудноће и предузимање потребних мера.	Према индикацијама
	Циљани прегледи (генетска и друга испитивања)	Рано откривање фактора ризика за правилан развој плода.	Према индикацијама
	Патронажна посета	Упознавање са факторима ризика трудне жене и давање савета у вези хигијенско-дијететског режима у току трудноће.	Према индикацијама
Породиља	Први преглед	Гинеколошки преглед; праћење инволуције материце; преглед дојки; здравствено-васпитни рад.	Једанпут после порођаја након шест недеља
	Контролни преглед	Гинеколошки преглед; утврђивање здравственог стања жене; контролни стоматолошки преглед; здравствено-васпитни рад.	Једанпут након шест месеци
	Контролни стоматолошки преглед	Регистровање стања оралног здравља; здравствено-васпитни рад у смислу обезбеђења сопственог и оралног здравља одојчета; предузимање потребних терапијских процедура.	Једанпут након шест месеци
Жене од 15 и више година	Систематски гинеколошки преглед	Анамнеза, гинеколошки преглед (под спекулумом, узимање ПА и вагиналног бриса, колпоскопски, бимануелни); преглед дојки; лабораторијска испитивања; утврђивање здравственог стања и предузимање одговарајућих мера.	Једанпут у три године
Жене од 20 до 65 година	Циљани преглед на рано откривање рака грлића материце	Анамнеза, гинеколошки преглед (под спекулумом, колпоскопски са узимањем ПА и вагиналног	Једанпут годишње

		бриса, бимануелни); по потреби узимање биопсије; преглед дојки.	
	Циљани преглед на рано откривање рака дојке	Процена ризика на рак дојке (анамнеза, породична анамнеза, преглед)	
		- од 30. године препорука и упутство за самопреглед дојке	Једном у том добном узрасту
		- од 40. године клинички преглед дојке	Једном годишње
		- од 50. године - мамографски преглед	Једном у две године

## II САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ХИТНИМ МЕДИЦИНСКИМ СТАЊИМА

Хитна медицинска помоћ, у смислу овог правилника, јесте непосредна - тренутна медицинска помоћ која се пружа да би се избегло довођење осигураног лица у животну опасност, односно непоправљиво или озбиљно слабљење или оштећење његовог здравља или смрт.

Под хитном медицинском помоћи, у смислу овог правилника, сматра се и медицинска помоћ која се пружа у року од 12 сати од момента пријема осигураног лица да би се избегао очекивани настанак хитног медицинског стања.

Првим степеном хитности означавају се сва хитна патолошка стања, обољења, повреде и тровања која се дешавају на радном и јавном месту.

Обим здравствене заштите у хитним медицинским стањима треба да буде у складу са потребом болесног или повређеног осигураног лица, односно степеном угрожености здравља услед повреде, болести и других поремећаја здравља.

У хитним, односно ургентним стањима садржај здравствене заштите чине:

На месту повређивања и разбољевања У здравственој установи

Прва помоћ

Лекарски преглед

Медицинска интервенција

Медикаментозна терапија

Превоз (санитетски и други)

Прва помоћ

Лекарски преглед

Потребна дијагностичка и лабораторијска испитивања

Медицинска интервенција и одговарајућа нега

Терапијски третман